



BauErfahrungen und PraxisTipps *Nr. 2*



Interviews zum Thema Liegeboxen*

Einsatzhäufigkeit der Liegeboxenmodelle



* Stichprobenanzahl n = 17

1

„Ich würde meinen Liegeboxentyp wieder kaufen und weiterempfehlen.“

Modell	auf gar keinen Fall	eher nicht	wahrscheinlich schon	auf jeden Fall
Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Tiefbox				x
Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann				x
Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger				xx
Modell BK-Box, Fa. Kristen				x
Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer			x	
Modell Twin Box, Fa. Sonntag				x
Modell Doro, Fa. Zimmermann		x	xxx	x
Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann	x		x	x
Wasserbetten, Fa. Bioret				x

2

Wie beurteilen Sie die Sauberkeit der Liegebox?

„Sauberkeit und Kuhwohl sind gut.“ (Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Tiefbox)

„Sauberkeit und Kuhwohl sind wirklich gut.“ (Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann)

„Mist-Kalk-Gemisch mit Stroheinstreu nur bei gutem Management sauber.“ (Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„Wenn richtig eingestellt gut, sonst problematisch.“ (Modell BK-Box, Fa. Kristen)

„Je nach Positionierung Verschmutzung durch häufiges Abkoten. Insgesamt zufrieden, aber könnte besser sein.“ (Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer)

„Sehr gut.“ (Modell Twin Box, Fa. Sonntag)

„Mal so mal so, schwer einzuschätzen, aber Zellzahl von unter 100tsd. wird immer erreicht.“ (Modell Twin Box, Fa. Sonntag)

„Sauberkeit und Kuhwohl sind gut.“ (Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„Sauber, Verschmutzung ist im Rahmen des Erwarteten.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Hochboxen funktionieren, Kühe liegen allerdings teilweise schräg: zur Optimierung Bugschwelle festmachen.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Sauber, aber werden auch 3x/Tag abgezogen und mit Häcksel eingestreut.“

„Bewegliche Nackenkette ermöglicht Durchschlupfen, was zur Verschmutzung des Kopfraumes führt.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Könnte besser sein, müsste mehr Stroh rein, aber dann verstopft der Güllekanal.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Könnte besser sein, der eigenen Meinung nach zu tief, was zu Einkoten führt.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Wenn Matratze gut, dann picobello sauber. Kühe liegen sehr gut drin.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Gesamt ganz gut, man wird aber nicht jeder Kuh gerecht, kleinere Tiere liegen zu weit vorne.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Sehr gut, aber nur durch hohen Arbeitsaufwand und hohe Strohkosten.“

„Bioret-Wasserbetten werden auf dem Laufhof auch gut angenommen und weniger Reinigungsaufwand.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann; Wasserbetten, Fa. Bioret)

„Sauberkeit durch Einstreuhäufigkeit und Wetter beeinflusst.“ (Kompostbereich)

3

Wie sind Liegekomfort und Liegedauer?

„Sind gut.“

(Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Box)
(Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)
(Modell BK-Box, Fa. Kristen)
(Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer)
(Modell Twin-Box, Fa. Sonntag)
(Modell Doro, Fa. Zimmermann 2x)

8x

„Abhängig von der Pflege, aber insgesamt wirkt das Liegeverhalten ausgewogen.“ (Modell Twin-Box, Fa. Sonntag)

„Doro-Box sehr, sehr gut. Im Laufhof werden Bioret- Matten aber auch gut angenommen.“
(Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann mit Wasserbetten, Fa. Bioret)

„Hoher Komfort dank hohem Einstreuaufwand.“

(Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann)
(Modell Doro, Fa. Zimmermann)

2x

„Könnte besser sein. Note 2,5.“
(Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Je nach Management sehr gut, v.a. bei Geburten.“
(Kompoststall)

„Mit guter Strohmatten, sehr gut.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Gut! Gibt nichts Besseres als Stroh.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Aktuell ist Liegekomfort in Ordnung, aber geht mit höherem Aufwand bestimmt besser. Liegedauer ist länger als früher.“
(Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„Stark von Liegefläche und Box beeinflusst, aber insgesamt gut.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand?



4

„Mittel.“ (Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Tiefbox)

„Recht hoch, 2x/Woche einstreuen, insgesamt 4h/Woche.“
(Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann)

„Recht hoch: jeden Morgen und Abend mit Häckselstroh nachstreuen im Winter, da Stroh schnell leer geht.“ (Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„Tiefbox braucht Pflege, Pflege braucht Arbeit.“ (Modell BK-Box, Fa. Kristen)

„Ebenrechen ist größter Arbeitsaufwand.“ (Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer)

„Gering.“ (Modell Twin Box, Fa. Sonntag)

„So 20min/d inkl. Einstreu und Pflege.“ (Modell Twin Box, Fa. Sonntag)

„2x/d nachstreuen und schön machen, 1x/Woche komplett neu einstreuen, ca. 40min/d.“ (Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„1,5h/d für Reinigung. Einstreu erfolgt automatisch.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Morgens und abends.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Eher hoch.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Arbeitsaufwand ist akzeptabel.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Gering.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Es wird 2x/d gesäubert und 1x/d gekalkt.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Tiefbox ist immer arbeitsintensiver als Hochbox.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Im Strohstall hoch, bei den Bioret-Liegematte auf dem Laufhof nicht hoch.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann; Wasserbetten, Fa. Bioret)

„Im Winter viel, im Sommer durch Weidehaltung und Abtrocknung durch Sonneneinstrahlung kein Arbeitsaufwand.“
(Kompoststall)

5

Sind die Steuerungseinrichtungen stabil?

„Ja. Sind stabil.“

(Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Box)
(Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann)
(Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger 2x)
(Modell BK-Box, Fa. Kristen)
(Modell Twin-Box, Fa. Sonntag)
(Modell Doro, Fa. Zimmermann 2x)
(Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann) **9x**

„Durch Verschraubung nachgiebig, besser als verbiegen oder brechen.“ (Modell Twin-Box, Fa. Sonntag)

„Ja sind stabil, aber könnten mehr Verstellmöglichkeiten haben.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Kreuzschwelle reißt im alten Stall – schon 3x ausgetauscht. Im neuen Stall während des ersten Jahres keine Probleme.“
(Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Nein. Verbiegen der Nackensteuerung (Kettenspanner), die Trenner halten.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Am Anfang 2 Plastikrohre gebrochen – Stabilität wird die Zeit zeigen.“ (Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer)

„Doro Kette ist sehr stabil.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Aufhängung der Abtrennungsbretter verbiegen sich unter Krafteinwirkung, musste bei einer Box schon getauscht werden.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Nackenkette funktioniert gut, aber Spanngurte nachgerüstet, da zu viele Kühe unter der Kette durchschlupfen. Spanngurte müssen nachjustiert werden. Aber Boxen verbiegen sich.“
(Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

6

Sind die Steuerungseinrichtungen leicht zu verstellen?



„Ja, aber nicht nötig.“ (Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Tiefbox)

„Ja, mit 2 Schrauben.“ (Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann)

„Ja, ist ein Vorteil von Sulzberger.“ (Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„Leicht verstellbar.“ (Modell BK-Box, Fa. Kristen)

„Tendenziell viel Platz zum Verstellen, Höhenverstellung aber nicht einfach.“ (Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer)

„Kein Bedarf.“ (Modell Twin Box, Fa. Sonntag)

„Ja, extra Edelstahlschrauben verbaut, um langfristige Verstellbarkeit zu sichern.“ (Modell Twin Box, Fa. Sonntag)

„Ja, wurde eingestellt und dann einmal nachgebessert.“ (Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger)

„Nackenkette ist leicht verstellbar.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Verstellbar, aber kein Besamen in den Boxen möglich.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Einfach zu verstellen.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Ja.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Ja.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Einstellung der Boxen ist schwierig, aber Leitfaden liegt bei, Nackenkette ist über Ring verstellbar, aber das Spektrum ist nicht ausreichend.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Platzierung der Nackenkette nur mit Werkzeug möglich. Minimum 5 Minuten/Box. Außerdem Verstellbarkeit für kleine Tiere zu gering.“ (Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)

„Ist gut möglich, wurde schon manchmal verstellt, dabei gute Erfahrungen gemacht. Einstellung ist sehr wichtig.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann; Wasserbetten, Fa. Bioret)

7

Bergen die Liegeboxen ein Verletzungsrisiko? Wenn ja, welches?

„Nein.“

(Cow Welfare Abtrennung auf Sulzberger Box)
(Modell Liegebox SB, Fa. Hörmann)
(Modell Liegeboxen mit beweglichen Holztrennbügeln, Fa. Sulzberger 2x)
(Modell BK-Box, Fa. Kristen)
(Modell Twin-Box, Fa. Sonntag)
(Modell Doro, Fa. Zimmermann 4x)
(Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann)
(Modell Doro Flex, Fa. Zimmermann mit Wasserbetten, Fa. Bioret)

12x

„Bisher keins, aber Nackenkette soll noch mit Feuerwehrschräuchen verkleidet werden.“ (Modell Twin-Box, Fa. Sonntag)

„Keine Angabe.“

(Modell Doro, Fa. Zimmermann)
(Kompoststall)

2x

„Kette hat Höcker auf der Wirbelsäule aufgerieben als eine Kuh mit den Füßen im Kopfraum war. Ummantelung sollte besser sein.“ (Modell Doro, Fa. Zimmermann)

„Ketten ohne Kettenschutz haben bei 2 Kühen zu teils schweren Verletzungen im Nacken geführt.“ (Modell flexible Tiefbox mit Gülleseparat, Nackenkette, Fa. Royal de Boer)

8

Worauf sollte man bei der Auswahl unbedingt achten?

